

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



*Εργαστήριο Υγιεινής και
Προστασίας Περιβάλλοντος*

Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκροτήμα Προκλινικών Εργαστηρίων
Κτίριο 3, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα
68100 Αλεξανδρούπολη
Αίθουσα Γ.Α. Σταθόπουλου
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
Ισόγειο Κτίριου Βιβλιοθήκης Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα,
68 100 Αλεξανδρούπολη

Προσωπικό Εργαστηρίου:

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος
tconstant@med.duth.gr

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου
Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
embezir@med.duth.gr

Ευαγγελία Νένα
Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
enena@med.duth.gr

Χ. Κοντογιώργης
Επ. Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
ckontogi@med.duth.gr

Α. Τσελεμπόνης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
atselnp@med.duth.gr

Β. Αποστολοπούλου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
maapostol@med.duth.gr

Κ. Καλέντζης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
kkaleniz@med.duth.gr



*Laboratory of Hygiene and
Environmental Protection*

Medical School
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana) Building 5
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

G.A. Stathopoulos Hall
Library of Medical School
Program of Postgraduate Studies
Health and Safety in Workplaces
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana)
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

Faculty members:

T.C. Constantinidis M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
Director of Laboratory of Hygiene
and Environmental Protection
tconstant@med.duth.gr

E. Bezirozglou M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
ebezir@med.duth.gr

E. Nena M.D. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
enena@med.duth.gr

Ch. Kontogiorgis M.Ph. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
ckontogi@med.duth.gr

A. Tselebonis M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atselnp@med.duth.gr

V. Apostolopoulou M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atselnp@med.duth.gr

K. Kalentzis M.Sc.
Special Technical Laboratory Staff
kkaleniz@med.duth.gr



HELLENIC
REPUBLIC
DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE
MEDICAL SCHOOL

LABORATORY OF HYGIENE AND
ENVIRONMENTAL PROTECTION

Αλεξανδρούπολη, 20.02.2019

Αριθμός πρωτοκόλλου: 4263

Προς
ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ

Θέμα: Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων πόσιμου νερού, κατόπιν της δειγματοληψίας που πραγματοποιήσαμε στις 05.02.2020. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια είμαι στην διάθεσή σας.

Με τιμή


Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.

APPROPRIATE TECHNOLOGY



ΘΡΑΚΗΣ



ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Φορέας / Ιδρύτης : Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : ΤΕΡΜΑ 4^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δειγματοληψία από : Εργαστήριο Υγιεινής
Αριθμός πρωτοκόλου. :4263

Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 05/02/2020
Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλου : 20/02/2020

Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 05/02/2020

Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 05-20/02/2020

[illegible]

*Σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001, τροποποίηση ΦΕΚ 630/Β/26/4/2007

****** Η μέτρηση της συγκεκριμένης παραμέτρου γίνεται από και με ευθύνη του φορέα

Συνίσταται να ονομάζονται επίκαιρα όρα

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθεί.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Τσελεμπόνης Ανδρέας M.Sc, PhD
Μάκος Ε.Δι.Π Πρωτοπληρωτή Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προστ. Περιβ/ντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΕΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



*Εργαστήριο Υγιεινής και
Προστασίας Περιβάλλοντος*

Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκροτήμα Προκλινικών Εργαστηρίων
Κτίριο 5, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα
68100 Αλεξανδρούπολη
Αίθουσα Γ.Α. Σταθόπουλου
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
Ισόγειο Κτιρίου Βιβλιοθήκης Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα,
68 100 Αλεξανδρούπολη

Προσωπικό Εργαστηρίου:

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος
tconstan@med.duth.gr

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου
Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
embezir@med.duth.gr

Ευσταθία Νένα
Επ. Κ.αθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
enena@med.duth.gr

Χ. Κοντογιώργης
Επ. Κ.αθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
ckontogi@med.duth.gr

Α. Τσελεμπόνης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
atselen@med.duth.gr

Β. Αποστολοπούλου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
maaposto@med.duth.gr

Κ. Καλέντζης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
kkaleniz@med.duth.gr



*Laboratory of Hygiene and
Environmental Protection*

Medical School
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana) Building 5
GR-68100 Alexandroupolis, Greece
G.A. Stathopoulos Hall
Library of Medical School
Program of Postgraduate Studies
Health and Safety in Workplaces
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana)
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

Faculty members:

T.C. Constantinidis M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
Director of Laboratory of Hygiene
and Environmental Protection
tconstan@med.duth.gr

E. Bezirtzoglou M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
ebezir@med.duth.gr

E. Nena M.D. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
enena@med.duth.gr

Ch. Kontogiorgis M.Ph. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
ckontogi@med.duth.gr

A. Tselebonis M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atselen@med.duth.gr

V. Apostolopoulou M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atselen@med.duth.gr

K. Kalentzis M.Sc.
Special Technical Laboratory Staff
kkaleniz@med.duth.gr



HELLENIC
REPUBLIC
DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE
MEDICAL SCHOOL

LABORATORY OF HYGIENE AND
ENVIRONMENTAL PROTECTION

Αλεξανδρούπολη, 15.07.2019

Αριθμός πρωτοκόλλου: 4077


Προς
ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ

Θέμα: Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων πόσιμου νερού, κατόπιν της δειγματοληψίας που πραγματοποιήσαμε στις 12.06.2019. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια είμαι στην διάθεσή σας.

Με τιμή


Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος


Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.

PROF. LO TANEZZARO



ΘΡΑΚΗΣ



ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γροπίας / Γιώτης : Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : ΤΕΡΜΑ 4^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δειγματοληψία από : Εργαστήριο Υγιεινής

Ημερομηνία Διεγματοληψίας: 12/06/2019

Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 12/06/2019

Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 12-27/06/2019

Αριθμός πρωτοκόλου: 4077

Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου : 15/07/2019

Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: ΚΑΛΗ

*Σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001, τροποποίηση ΦΕΚ 630/Β/26/4/2007

****** Η μέτρηση της συγκεκριμένης παραμέτρου γίνεται από και με ευθύνη του φορέα.

***Συνίσταται μόνο για επιφανειακό νερό

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαράγεται

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

***Συνίσταται μόνο για επιφανειακό νερό

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαράξε

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Τσελεμπόνης Αθανάσιος Μ. Sc, PhD
Μέλος Ε.ΔΙ.Π Εργαστηρίου Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προστ. Περιβ/ντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



*Εργαστήριο Υγιεινής και
Προστασίας Περιβάλλοντος*

Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκροτήμα Προκλινικών Εργαστηρίων
Κτίριο 5, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα
68100 Αλεξανδρούπολη

Αίθουσα Γ.Α. Σταθόπουλου
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
Ισόγειο Κτίριου Βιβλιοθήκης Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα,
68100 Αλεξανδρούπολη

Προσωπικό Εργαστηρίου:

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος
tconst.m@med.duth.gr

Ευγενία Μπερτζόγλου
Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
embezir@med.duth.gr

Ευαγγελία Νένα
Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
enena@med.duth.gr

Χ. Κοντογιώργης
Επ. Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
ckontogi@med.duth.gr

Α. Τσελεμπόνης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
atsele.np@med.duth.gr

Β. Αποστολοπούλου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
maapisto@med.duth.gr

Κ. Καλέντζης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
kkaleniz@med.duth.gr



*Laboratory of Hygiene and
Environmental Protection*

Medical School
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana) Building 5
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

G.A. Stathopoulos Hall
Library of Medical School
Program of Postgraduate Studies
Health and Safety in Workplaces
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana)
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

Faculty members:

T.C. Constantinidis M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
Director of Laboratory of Hygiene
and Environmental Protection
tconst.m@med.duth.gr

E. Beirtzoglou M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
ebeirtz@med.duth.gr

E. Nena M.D. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
enena@med.duth.gr

Ch. Kontogiorgis M.Ph. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
ckontogi@med.duth.gr

A. Tselebonis M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atsele.np@med.duth.gr

V. Apostolopoulou M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atsele.np@med.duth.gr

K. Kalentzis M.Sc.
Special Technical Laboratory Staff
kkaleniz@med.duth.gr



HELLENIC
REPUBLIC
DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE
MEDICAL SCHOOL

LABORATORY OF HYGIENE AND
ENVIRONMENTAL PROTECTION

Αλεξανδρούπολη, 23.12.2019

Αριθμός πρωτοκόλλου: 4242


Προς
ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ

Θέμα: Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων πόσιμου νερού, κατόπιν της δειγματοληψίας που πραγματοποιήσατε στις 10.12.2019. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια είμαι στην διάθεσή σας.

Με τιμή

Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος


Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

[illegible]

Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΕΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



*Εργαστήριο Υγιεινής και
Προστασίας Περιβάλλοντος*

Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκροτήμα Προκλινικών Εργαστηρίων
Κτίριο 5, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα
68100 Αλεξανδρούπολη
Αίθουσα Γ.Α. Σταθόπουλου
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
Ισόγειο Κτιρίου Βιβλιοθήκης Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα,
68100 Αλεξανδρούπολη

Προσωπικό Εργαστηρίου:

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος
iconst.in@med.duth.gr

Ευγενία Μπερτζόγλου
Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
empezi@med.duth.gr

Ευαγγελία Νένα
Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
enena@med.duth.gr

Χ. Κοντογιώργης
Επ. Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
ckontogi@med.duth.gr

Α. Τσελεμπόνης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
atsele.np@med.duth.gr

Β. Αποστολοπούλου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
maaposto@med.duth.gr

Κ. Καλέντζης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
kkaleniz@med.duth.gr



*Laboratory of Hygiene and
Environmental Protection*

Medical School
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana) Building 5
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

G.A. Stathopoulos Hall
Library of Medical School
Program of Postgraduate Studies
Health and Safety in Workplaces
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana)
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

Faculty members:

T.C. Constantinidis M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
Director of Laboratory of Hygiene
and Environmental Protection
iconst.in@med.duth.gr

E. Bertzoglou M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
ebertz@med.duth.gr

E. Nena M.D. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
enena@med.duth.gr

Ch. Kontogiorgis M.Ph. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
ckontogi@med.duth.gr

A. Tselebonis M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atsele.np@med.duth.gr

V. Apostolopoulou M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atsele.np@med.duth.gr

K. Kalentzis M.Sc.
Special Technical Laboratory Staff
kkaleniz@med.duth.gr



HELLENIC
REPUBLIC
DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE
MEDICAL SCHOOL

LABORATORY OF HYGIENE AND
ENVIRONMENTAL PROTECTION

Αλεξανδρούπολη, 08.08.2019

Αριθμός πρωτοκόλλου: 4121


Προς
ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ

Θέμα: Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων πόσιμου νερού, κατόπιν της δειγματοληψίας που πραγματοποιήσατε στις 01.08.2019. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια είμαι στην διάθεσή σας.

Με τιμή

Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος


Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.

AVOGLIO TANTO



ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: ΚΑΛΗ

Παρατηρήσεις :

Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



*Εργαστήριο Υγιεινής και
Προστασίας Περιβάλλοντος*

Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκροτήμα Προκλινικών Εργαστηρίων
Κτίριο 5, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα
68100 Αλεξανδρούπολη
Αίδουσα Γ.Α. Σταθόπουλου
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
Ισόγειο Κτίριου Βιβλιοθήκης Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα,
68 100 Αλεξανδρούπολη

Προσωπικό Εργαστηρίου:

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος
tconstan@med.duth.gr

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου
Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
empezir@med.duth.gr

Ευαγγελία Νένα
Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
enena@med.duth.gr

Χ. Κοντογιώργης
Επ. Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
ckontogi@med.duth.gr

Α. Τσελεμπόνης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
atselemp@med.duth.gr

Β. Αποστολοπούλου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
maaposto@med.duth.gr

Κ. Κελέντζης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
kkaleniz@med.duth.gr



*Laboratory of Hygiene and
Environmental Protection*

Medical School
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana) Building 5
GR-68100 Alexandroupolis, Greece
G.A. Stathopoulos Hall
Library of Medical School
Program of Postgraduate Studies
Health and Safety in Workplaces
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana)
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

Faculty members:

T.C. Constantinidis M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
Director of Laboratory of Hygiene
and Environmental Protection
tconstan@med.duth.gr

E. Bezirozoglou M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
ebeziro@med.duth.gr

E. Nena M.D. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
enena@med.duth.gr

Ch. Kontogiorgis M.Ph. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
ckontogi@med.duth.gr

A. Tselebonis M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atselemp@med.duth.gr

V. Apostolopoulou M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atselemp@med.duth.gr

K. Kalentzis M.Sc.
Special Technical Laboratory Staff
kkaleniz@med.duth.gr



HELLENIC
REPUBLIC
DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE
MEDICAL SCHOOL

LABORATORY OF HYGIENE AND
ENVIRONMENTAL PROTECTION

Αλεξανδρούπολη, 18.06.2019
Αριθμός πρωτοκόλλου: 4041

Προς
ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ

Θέμα: Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων πόσιμου νερού, κατόπιν της δειγματοληψίας που πραγματοποιήσατε στις 12.06.2019. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια είμαι στην διάθεσή σας.

Με τιμή


Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΡΑΚΗΣ



ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Φορέας / ιδιώτης : Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΛΗΝΗΣ

Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : ΤΕΡΜΑ 4^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δειγματοληψία από : ΦΟΡΕΑ

Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 12/06/2019

Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 12/06/2019

Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 12-15/06/2019

Αριθμός πρωτοκόλου. :4041

Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλου : 18/06/2019

Συνοπτική περιγραφή δειγμάτων: 8 x 4 Lt, 6 x 500 ml

Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: ΚΑΛΗ

Α/Α πρωτοκόλλου αναλύσεων		180-1	180-2	180-3	180-4	180-5	180-6	180-7	180-8		
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	Παράδεισος	Κυψέλη	Δεξαμενή Δροσερού	Λεύκη	Πετροχώρι	ΒΙ.ΠΕ.	Κιμμέρια πηγές	Γεώτρηση KIM 5		
Υπολειμματικό Χλώριο **	mg/l	0.2-0.4	0,24	0,29							
Κλωστηρίδιο διαθλαστικό	cfu/100ml	0			0	0	0	0	0		
Σαλμονέλλα	cfu/100ml	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία		
Παρατηρήσεις :											

*Σύμφωνα με ΦΕΚ3282/Β/19/9/2017

**Η μέτρηση της συγκεκριμένης παραμέτρου γίνεται από και με ευθύνη του φορέα

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθεί

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Θ. Κ. Κωνσταντίνου
Καθηγητής Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προστ. Περιβ/ντος

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Τσελεμπόνης Αθανάσιος M.Sc, PhD
Μέλος Ε.Σ.Ι.Π Εργαστηρίου Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



*Εργαστήριο Υγιεινής και
Προστασίας Περιβάλλοντος*

Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκροτήμα Προκλινικών Εργαστηρίων
Κτίριο 5, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα
68100 Αλεξανδρούπολη
Αίθουσα Γ.Α. Σταθόπουλου
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
Ισόγειο Κτιρίου Βιβλιοθήκης Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα,
68100 Αλεξανδρούπολη

Προσωπικό Εργαστηρίου:

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος
tconstan@med.duth.gr

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου
Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
embezir@med.duth.gr

Ευαγγελία Νένα
Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
enenen@med.duth.gr

Χ. Κοντογιώργης
Επ. Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
ckontogi@med.duth.gr

Α. Τσελεμπόνης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
atsel@med.duth.gr

Β. Αποστολοπούλου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
maaposto@med.duth.gr

Κ. Κελέντζης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
kkelentz@med.duth.gr



*Laboratory of Hygiene and
Environmental Protection*

Medical School
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana) Building 5
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

G.A. Stathopoulos Hall
Library of Medical School
Program of Postgraduate Studies
Health and Safety in Workplaces
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana)
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

Faculty members:

T.C. Constantinidis M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
Director of Laboratory of Hygiene
and Environmental Protection
tconstan@med.duth.gr

E. Bezirtzoglou M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
ebezir@med.duth.gr

E. Nena M.D. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
enenen@med.duth.gr

Ch. Kontogiorgis M.Ph. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
ckontogi@med.duth.gr

A. Tselebonis M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atsel@med.duth.gr

V. Apostolopoulou M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atsel@med.duth.gr

K. Kalentzis M.Sc.
Special Technical Laboratory Staff
kkelentz@med.duth.gr



HELLENIC
REPUBLIC
DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE
MEDICAL SCHOOL

LABORATORY OF HYGIENE AND
ENVIRONMENTAL PROTECTION

Αλεξανδρούπολη, 26.04.2019
Αριθμός πρωτοκόλλου: 3995

Προς
ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ

Θέμα: Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων


Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων πόσιμου νερού, κατόπιν της δειγματοληψίας που πραγματοποιήσατε στις 11.04.2019. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια είμαι στην διάθεσή σας.

Με τιμή

Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ



APPOLLO TANNING

ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Φορέας / Ιδρύτης : Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : ΤΕΡΜΑ 4^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δειγματοληψία από : ΦΟΡΕΑ

Ημερομηνία Διεγματοληψίας: 11/04/2019

Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 11/04/2019

Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 11-14/04/2019

Αριθμός πρωτοκόλου. : 3995

Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου : 26/04/2019

Συνολτική περιγραφή δειγμάτων: 8 x 4 Lt. 6 x 500 ml

Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: ΚΑΛΗ

Α/Α πρωτοκόλλου αναλύσεων			100-1	100-2	100-3	100-4	100-5	100-6	100-7	100-8		
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	παρομετρικές τιμές νερού ανθρώπινης κατανάλωσης *	Παράδεισος	Κυψέλη	Δεξαμενή Δροσερού	Λεύκη	Πετροχώρι	ΒΙ.ΠΕ.	Κιμμέρια πηγές	Γεώτρηση KIM 5		
Υπολειμματικό Χλώριο **	mg/l	0.2-0.4		0.32	0.38							
Κλωστηρίδιο διαθλαστικό	cfu/100ml	Απουσία	0			0	0	0	0	0		
Σαλμονέλλα	cfu/100ml	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία		

Παρατηρήσεις :

*Σύμφωνα με ΦΕΚ3282/Β/19/9/2017

****** Η μέτρηση της συγκεκριμένης παραμέτρου γίνεται από και με ευθύνη του φορέα

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθεί

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Θ. Κ. Κωνσταντινίδης

Καθηγήτριας Υγιεινής

Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προστ. Περιβ/ντος

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Τσελεμπόνης Αθανάσιος M.Sc. PhD

Μέλος Ε.Δ.Π. Εργαστηρίου Υγιεινής

Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

REPORTIO INEQUITIVIO



ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 05-08/02/2020

Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: ΚΑΛΗ

Παρατηρήσεις :

Σελίδα 1 από 1


ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΡΑΚΗΣ



ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Φορέας / ιδιώτης : Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : ΤΕΡΜΑ 4^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δεγματοληψία από : ΦΟΡΕΑ

Ημερομηνία Δεγματοληψίας: 01/11/2019

Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 01/11/2019

Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 01-04/11/2019

Αριθμός πρωτοκόλου: 4162

Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλου : 05/11/2019

Συνολτική περιγραφή δειγμάτων: 8 x 4 Lt, 6 x 500 ml

Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: ΚΑΛΗ

Α/Α πρωτοκόλλου αναλύσεων		214-1	214-2	214-3	214-4	214-5	214-6	214-7	214-8		
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	Παράδεισος	Κυψέλη	Δεξαμενή Δροσερού	Λεύκη	Πετροχώρι	ΒΙ.ΠΕ.	Κιμμέρια πηγές	Γεώτρηση ΚΙΜ 5		
Υπολειμματικό Χλώριο**	mg/l	0.2-0.4	0,31	0,34							
Κλωστηρίδιο διαθλαστικό	cfu/100ml	Απουσία	Απουσία	Απουσία	0	0	0	0	0		
Σαλμονέλλα	cfu/100ml	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία		
Παρατηρήσεις :											

*Σύμφωνα με ΦΕΚ3282/Β/19/9/2017

**Η μέτρηση της συγκεκριμένης παραμέτρου γίνεται από και με ευθύνη του φορέα

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθεί

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Θ. Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Γενικής
Τμήματος Χημικής Δ.Π.Θ.

Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προστ. Περιβάλλοντος

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Τσελεμπόνης Αθανάσιος M.Sc, PhD
Μέλος Ε.Α.Π. Εργαστηρίου Υγιεινής
Τμήματος Χημικής Δ.Π.Θ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



*Εργαστήριο Υγιεινής και
Προστασίας Περιβάλλοντος*

Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκροτήμα Προκλινικών Εργαστηρίων
Κτίριο 5, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα
68100 Αλεξανδρούπολη

Αίθουσα Γ.Α. Σταθόπουλου
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
Ισόγειο Κτίριου Βιβλιοθήκης Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα,
68100 Αλεξανδρούπολη

Προσωπικό Εργαστηρίου:

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος
tconstan@med.duth.gr

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου
Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
embezir@med.duth.gr

Ευαγγελία Νένα
Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
enena@med.duth.gr

Χ. Κοντογιώργης
Επ. Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
ckontogi@med.duth.gr

Α. Τσελεμπόνης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
atselemp@med.duth.gr

Β. Αποστολοπούλου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
maapost@med.duth.gr

Κ. Καλέντζης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
kkaleniz@med.duth.gr



*Laboratory of Hygiene and
Environmental Protection*

Medical School
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana) Building 5
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

G.A. Stathopoulos Hall
Library of Medical School
Program of Postgraduate Studies
Health and Safety in Workplaces
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana)
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

Faculty members:

T.C. Constantinidis M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
Director of Laboratory of Hygiene
and Environmental Protection
tconstan@med.duth.gr

E. Beziroglou M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
ebeziro@med.duth.gr

E. Nena M.D. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
enena@med.duth.gr

Ch. Kontogiorgis M.Ph. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
ckontogi@med.duth.gr

A. Tselebonis M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atselemp@med.duth.gr

V. Apostolopoulou M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atselemp@med.duth.gr

K. Kalentzis M.Sc.
Special Technical Laboratory Staff
kkaleniz@med.duth.gr



HELLENIC
REPUBLIC
DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE
MEDICAL SCHOOL

LABORATORY OF HYGIENE AND
ENVIRONMENTAL PROTECTION

Αλεξανδρούπολη, 03.03.2020
Αριθμός πρωτοκόλλου: 4266


Προς
ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ

Θέμα: Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων πόσιμου νερού, κατόπιν της δειγματοληψίας που πραγματοποιήσατε στις 05.05.2020. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια είμαι στην διάθεσή σας.

Με τιμή

Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος


Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Φορέας / Ιδιώτης : Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ			 Δοκιμές Αρ. Πιστ. 728
	Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : ΤΕΡΜΑ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ			
	Δεγματοληψία από : ΦΟΡΕΑ			
	Ημερομηνία Δεγματοληψίας: 05/02/2020			
	Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 05/02/2020			
	Αριθμός πρωτοκόλλου : 4266			
	Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου : 03/03/2020			
	Συνοπτική περιγραφή δειγμάτων: 20 x 500 ml			
	Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: ΚΑΛΗ			

Α/Α πρωτοκόλλου αναλύσεων		1188-11	1188-12	1188-13	1188-14	1188-15	1188-16	1188-17	1188-18	1188-19	1188-20
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	Εκκλησία Πετροχωρί ου	Πάρκο Λεύκης	Σχολείο Χρύσας	ΑΝΟΙΞΗ πλατεία	Ιατρείο Καμαρίδη	Γραφείο Κονταρίδη	3ο Δημ. Σχολείο	Δημ. Σχολείο Κιμμέρια	2ο μειον. Σχολείο Κιμμέρια	Νηπιαγωγείο Κιμμέρια
Ολικά κολοβακτηριοειδή (ISO 9308-1:2014)	cfu/100 ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
E.coli (ISO 9308-1:2014)	cfu/100 ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2:2000)	cfu/100 ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Ολικός Αριθμός 37oC (ISO 6222:1999)	cfu/ml	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Ολικός Αριθμός 22oC (ISO 6222:1999)	cfu/ml	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Clostridium perfringens*	cfu/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Παρατηρήσεις : <1 = απουσία μικροοργανισμού, <4 = παρούσα μικροοργανισμού, 4-9 = Κατ' εκτίμηση αριθμός

*Η μέτρηση της συγκεκριμένης παραμέτρου γίνεται από και με ευθύνη του φορέα και

δεν ανήκει στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης του Εργαστηρίου.

*Σύμφωνα με ΦΕΚ3282/Β/19/9/2017

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαράχθει συνολικά.

Ε-09-01/8/30-06-2018

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Θ. Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προστ. Περιβάλλοντος

Ο Τεχνικός Υπαθύνης

Αθανάσιος Τσελέμπης M.Sc. Ph.D
Μέλος Ε.Δ.Π. Εργαστηρίου Υγιεινής

Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

Σελίδα 2 από 2

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Φορέας / Ιδιώτης : Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : ΤΕΡΜΑ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Δειγματοληψία από : ΦΟΡΕΑ Αριθμός πρωτοκόλλου : 4266 Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 05/02/2020 Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 05/02/2020 Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 05-08/02/2020 Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: ΚΑΛΗ	 Δοκιμές Αρ. Πιστ. 728
--	--	--

A/A πρωτοκόλλου αναλύσεων	1188-1	1188-2	1188-3	1188-4	1188-5	1188-6	1188-7	1188-8	1188-9	1188-10
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	Π. ΧΡΥΣΑ	N. ΜΟΡΣΙΝΗ	ΚΑΛΛΙΘΕΑ	ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ	ΚΥΨΕΛΗ (ΠΑΡΚΟ)	ΜΕΞΙΚΑΝΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (ΠΑΡΚΟ)	ΚΟΚΚΙΝΗ ΒΡΥΣΗ	ΕΚ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ	1 ^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Ολικά κολοβακτηριειοδία (ISO 9308-1:2014)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
E.coli (ISO 9308-1:2014)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2:2000)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Ολικός Αριθμός 37oC (ISO 6222:1999)	0	1	2	0	1	0	0	1	0	1
Ολικός Αριθμός 22oC (ISO 6222:1999)	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1
Clostridium perfringens*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Παρατηρήσεις : <1 = απουσία μικροοργανισμού, <4 = παρούσα μικροοργανισμού, 4-9 = Κατ' εκτίμηση αριθμός

*Η μέτρηση της συγκεκριμένης παραμέτρου γίνεται από και με ευθύνη του φορέα και δεν ανήκει στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης του Εργαστηρίου.

*Σύμφωνα με ΦΕΚ3282/Β/19/9/2017

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθεί συνολικά.

E-09-01/8/30-06-2018

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Θ. Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προστ. Περιβ/ντος

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Αθανάσιος Τσελεμπάκης M.Sc, Ph.D
Μέλος Ε.Σ.Π.Ε. Εργαστηρίου Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

Σελίδα 1 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



*Εργαστήριο Υγιεινής και
Προστασίας Περιβάλλοντος*

Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκρότημα Προκλινικών Εργαστηρίων
Κτίριο 5, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα
68100 Αλεξανδρούπολη
Αίθουσα Γ.Α. Σταθόπουλου
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
Ισόγειο Κτιρίου Βιβλιοθήκης Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα,
68 100 Αλεξανδρούπολη

Προσωπικό Εργαστηρίου:

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος
tconstan@med.duth.gr

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου
Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
embezir@med.duth.gr

Ευαγγελία Νένα
Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
enena@med.duth.gr

Χ. Κοντογιώργης
Επ. Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
ckontogi@med.duth.gr

Α. Τσελεμπόνης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
atscelemp@med.duth.gr

Β. Αποστολοπούλου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
maapusto@med.duth.gr

Κ. Κολέντζης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
kkaleniz@med.duth.gr



*Laboratory of Hygiene and
Environmental Protection*

Medical School
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana) Building 5
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

G.A. Stathopoulos Hall
Library of Medical School
Program of Postgraduate Studies
Health and Safety in Workplaces
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana)
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

Faculty members:

T.C. Constantinidis M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
Director of Laboratory of Hygiene
and Environmental Protection
tconstan@med.duth.gr

E. Bezirtzoglou M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
ebezir@med.duth.gr

E. Nena M.D. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
enena@med.duth.gr

Ch. Kontogiorgis M.Ph. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
ckontogi@med.duth.gr

A. Tselebonis M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atscelemp@med.duth.gr

V. Apostolopoulou M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atscelemp@med.duth.gr

K. Kalentzis M.Sc.
Special Technical Laboratory Staff
kkaleniz@med.duth.gr



HELLENIC
REPUBLIC
DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE
MEDICAL SCHOOL

LABORATORY OF HYGIENE AND
ENVIRONMENTAL PROTECTION

Αλεξανδρούπολη, 05.11.2019

Αριθμός πρωτοκόλλου: 4162

Προς
ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ

Θέμα: Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων πόσιμου νερού, κατόπιν της δειγματοληψίας που πραγματοποιήσατε στις 01.11.2019. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια είμαι στην διάθεσή σας.

Με τιμή

Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος


Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

	ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Φορέας / Ιδιώτης : Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : ΤΕΡΜΑ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Δειγματοληψία από : ΦΟΡΕΑ Αριθμός πρωτοκόλλου : 4162 Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 01/11/2019 Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 01/11/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 01-04/11/2019 Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: ΚΑΛΗ	
---	--	---	---

Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 728

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	Α/Α πρωτοκόλλου αναλύσεων	1100-1	1100-2	1100-3	1100-4	1100-5	1100-6	1100-7	1100-8	1100-9	1100-10
Ολικά κολοβακτηριοειδή (ISO 9308-1:2014)	cfu/100 ml	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
E.coli (ISO 9308-1:2014)	cfu/100 ml	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2:2000)	cfu/100 ml	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Ολικός Αριθμός 37oC (ISO 6222:1999)	cfu/ml	Άνευ Απονήθους Μεταβολής	0	0	3	0	2	1	0	0	0	0
Ολικός Αριθμός 22oC (ISO 6222:1999)	cfu/ml	Άνευ Απονήθους Μεταβολής	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0
Clostridium perfringens*	cfu/100 ml	απουσία	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Παρατηρήσεις : <1 = απουσία μικροοργανισμού, <4 = παρούσα μικροοργανισμού, 4-9 = Κατ' εκτίμηση αριθμός

*Η μέτρηση της συγκεκριμένης παραμέτρου γίνεται από και με ευθύνη του φορέα και δεν ανήκει στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης του Εργαστηρίου.

*Σύμφωνα με ΦΕΚ3282/Β/19/9/2017
Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαράχθει συνολικά.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Θ. Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ
Αθανάσιος Τσελεμπόνης M.Sc, Ph.D
Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Εργαστηρίου Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

Ε-09-01/8/30-06-2018
Σελίδα 1 από 2

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Φορέας / Ιδιώτης : Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : ΤΕΡΜΑ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Δεγματοληψία από : ΦΟΡΕΑ Αριθμός πρωτοκόλλου : 4162		 Δοκιμές Αρ. Πιστ. 728
	Ημερομηνία Δεγματοληψίας: 01/11/2019 Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 01/11/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 01-04/11/2019		
	Ημερομηνία Δεγματοληψίας: 01/11/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 01-04/11/2019		
	Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 01-04/11/2019 Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: ΚΑΛΗ		
	Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: ΚΑΛΗ		

A/A πρωτοκόλλου αναλύσεων	1100-11	1100-12	1100-13	1100-14	1100-15	1100-16	1100-17	1100-18	1100-19	1100-20
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	Εκκλησία Πετροχωρί ου	Πάρκο Λεύκης	Σχολείο Χρύσας	ΑΝΟΙΞΗ πλατεία	Ιατρείο Καμαρίδη	Γραφείο Κονταρίδη	3ο Δημοτικό σχολείο	Δημ. Σχολείο Κιμμέρια	2ο μειον. Σχολείο Κιμμέρια	Νηπιαγωγείο Κιμμέρια
Ολικά κολοβακτηριοειδή (ISO 9308-1:2014)	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
E.coli (ISO 9308-1:2014)	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2:2000)	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Ολικός Αριθμός 37oC (ISO 6222:1999)	0	4	3	0	0	3	1	0	0	0
Ολικός Αριθμός 22oC (ISO 6222:1999)	1	5	0	0	0	2	1	0	0	1
Clostridium perfringens*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Παρατηρήσεις : <1 = απουσία μικροοργανισμού, <4 = παρούσα μικροοργανισμού, 4-9 = Κατ' εκτίμηση αριθμός

*Η μέτρηση της συγκεκριμένης παραμέτρου γίνεται από και με ευθύνη του φορέα και δεν ανήκει στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης του Εργαστηρίου.

*Σύμφωνα με ΦΕΚ3282/Β/19/9/2017

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθεί συνολικά.

E-09-01/8/30-06-2018

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Θ. Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής-ΔΠΘ

Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προστ. Περιβ/ντος

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Αθανάσιος Τσελεμπής M.Sc, Ph.D
Μέλος Ε.ΔΙ.Π Εργαστηρίου Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής-ΔΠΘ

Σελίδα 2 από 2